

FASSANE

LIGNE FLUIDE ET ÉLANCÉE
AVEC UNE DISCRÉTION NATURELLE !

- ✚ Grand Classique indémodable
- ✚ Extra-plat pour une intégration discrète et un "gain de place"
- ✚ Une gamme très vaste permettant de jouer avec un choix exceptionnel de dimensions et de puissances
- ✚ Un radiateur idéal pour les pièces à vivre

✚ FASSANE PREM'S


La sélection de références Fassane vite commandées, vite livrées !
Pages 68-69



HXD (Page 70)




MX - MXD (Page 70)



HXD (Page 78)



VLX (Page 82)



CSXD (Page 86)



PSXD (Page 86)

À NOTER



OPTIMISÉ POUR LES
INSTALLATIONS
BASSE TEMPÉRATURE




ROBINETTERIE
CHROMÉE
DESIGN INCLUSE

FASSANE PACK



SIMULATION
3D + COULEURS



FABRIQUÉ
EN FRANCE



50 COULEURS



TECHNOLINE

SAUF FASSANE
À AILETTES




SUR-MESURE
VOIR P. 94-95

COULEURS, FINITIONS ET PERSONNALISATION

FICHE TECHNIQUE


DESCRIPTIF



HXD

- + Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
- + Éléments plats verticaux (section 70 x 11 x 1,25 mm), en double épaisseur (HXD).
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cathorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Température de service maximale 110°C.
- + Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016.
- + Pression de service : 4 bars.

SAILLIE AU MUR




NORMES

NF 047 - EN 442 - CE

RACCORDEMENTS DE BASE

HXD Fig. S007


- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur chromé à jet orientable 1/8" fourni.
- Bouchon de vidange 1/8" fourni.



P : purgeur
B : bouchon
V : vidange

FIXATIONS DE BASE

- Consoles murales, peintes dans la couleur de l'appareil et fournies dans l'emballage.
- Système anti-décrochage de sécurité.
- Boîte de 4 consoles blanches, réf. 962631.
- Boîte de 4 consoles couleur, réf. 962569.



ACCESSOIRES

DIVERS PATÈRES ET PORTE-SERVIETTES
Pages 140-141



PIED DE SOUTIEN
Page 139



PACK ROBINETTERIE
Pages 142-143



OPTIONS

NUANCIER

Pages 10-11

Plus-value : 90 €/HT par appareil



50 COULEURS

RACCORDEMENTS

Autres raccords bitubes : pages 144-145

FINITION TECHNOLINE

Page 12

Plus-value : 90 €/HT par appareil



TECHNOLINE

HAUTE PRESSION À 9 BARS

Supplément prix 10%



OPTIONS FIXATIONS

Clastra : page 138

Pieds réglables : page 139

Fixations latérales : page 139


Platines de renfort : page 139



EXEMPLES CLAUSTRA

LA GAMME FASSANE

HORIZONTAL À ÉLÉMENTS VERTICAUX



HXD

FASSANE HORIZONTAL DOUBLE À ÉLÉMENTS VERTICAUX

Prix publics €/HT.



HXD

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K		RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
HXD	500	296 - 4 éléments	132	192	260	7,3	HXD-050-029	425,93	HXD-050-029C	515,93
		370 - 5 éléments	165	240	326	9,1	HXD-050-037	503,58	HXD-050-037C	593,58
		444 - 6 éléments	198	288	391	10,9	HXD-050-045	540,75	HXD-050-045C	630,75
		518 - 7 éléments	231	336	456	12,7	HXD-050-051	573,63	HXD-050-051C	663,63
		592 - 8 éléments	264	384	521	14,6	HXD-050-060	608,54	HXD-050-060C	698,54
		666 - 9 éléments	297	432	586	16,4	HXD-050-067	646,35	HXD-050-067C	736,35
		740 - 10 éléments	330	480	651	18,2	HXD-050-075	683,83	HXD-050-075C	773,83
		814 - 11 éléments	363	528	716	20,0	HXD-050-081	746,49	HXD-050-081C	836,49
		888 - 12 éléments	396	576	781	21,8	HXD-050-089	786,44	HXD-050-089C	876,44
		962 - 13 éléments	429	624	846	23,7	HXD-050-096	858,30	HXD-050-096C	948,30
		1036 - 14 éléments	462	672	911	25,5	HXD-050-103	937,23	HXD-050-103C	1027,23
		1110 - 15 éléments	495	720	977	27,3	HXD-050-111	1273,95	HXD-050-111C	1363,95
	600	296 - 4 éléments	156	229	308	8,5	HXD-060-029	449,93	HXD-060-029C	539,93
		370 - 5 éléments	195	286	385	10,6	HXD-060-037	527,79	HXD-060-037C	617,79
		444 - 6 éléments	234	343	462	12,7	HXD-060-045	569,88	HXD-060-045C	659,88
		518 - 7 éléments	273	400	538	14,8	HXD-060-051	607,90	HXD-060-051C	697,90
		592 - 8 éléments	312	458	615	17,0	HXD-060-060	646,99	HXD-060-060C	736,99
		666 - 9 éléments	351	515	692	19,1	HXD-060-067	689,62	HXD-060-067C	779,62
		740 - 10 éléments	390	572	770	21,2	HXD-060-075	731,60	HXD-060-075C	821,60
		814 - 11 éléments	429	629	846	23,3	HXD-060-081	803,89	HXD-060-081C	893,89
		888 - 12 éléments	468	686	923	25,4	HXD-060-089	847,80	HXD-060-089C	937,80
		962 - 13 éléments	507	744	1000	27,6	HXD-060-096	923,74	HXD-060-096C	1013,74
		1036 - 14 éléments	546	801	1077	29,7	HXD-060-103	1004,92	HXD-060-103C	1094,92
		1110 - 15 éléments	585	858	1154	31,8	HXD-060-111	1363,17	HXD-060-111C	1453,17

FASSANE HORIZONTAL DOUBLE À ÉLÉMENTS VERTICAUX

Prix publics €/HT.



HXD

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K		RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
HXD	700	296 - 4 éléments	179	263	354	9,7	HXD-070-029	473,81	HXD-070-029C	563,81
		370 - 5 éléments	224	329	443	12,2	HXD-070-037	552,10	HXD-070-037C	642,10
		444 - 6 éléments	269	395	531	14,6	HXD-070-045	599,12	HXD-070-045C	689,12
		518 - 7 éléments	314	461	620	17,0	HXD-070-051	642,39	HXD-070-051C	732,39
		592 - 8 éléments	359	528	712	19,4	HXD-070-060	685,65	HXD-070-060C	775,65
		666 - 9 éléments	403	592	797	21,9	HXD-070-067	732,99	HXD-070-067C	822,99
		740 - 10 éléments	449	660	890	24,3	HXD-070-075	779,26	HXD-070-075C	869,26
		814 - 11 éléments	493	724	974	26,7	HXD-070-081	861,08	HXD-070-081C	951,08
		888 - 12 éléments	538	792	1068	29,2	HXD-070-089	909,81	HXD-070-089C	999,81
		962 - 13 éléments	582	855	1151	31,6	HXD-070-096	988,96	HXD-070-096C	1078,96
		1036 - 14 éléments	628	924	1246	34,0	HXD-070-103	1072,18	HXD-070-103C	1162,18
		1110 - 15 éléments	672	987	1328	36,5	HXD-070-111	1452,28	HXD-070-111C	1542,28
	800	296 - 4 éléments	204	296	400	11,0	HXD-080-029	497,81	HXD-080-029C	587,81
		370 - 5 éléments	255	370	500	13,7	HXD-080-037	576,09	HXD-080-037C	666,09
		444 - 6 éléments	306	444	599	16,4	HXD-080-045	628,25	HXD-080-045C	718,25
		518 - 7 éléments	357	518	699	19,2	HXD-080-051	676,66	HXD-080-051C	766,66
		592 - 8 éléments	408	592	799	21,9	HXD-080-060	724,43	HXD-080-060C	814,43
		666 - 9 éléments	459	666	899	24,7	HXD-080-067	776,27	HXD-080-067C	866,27
		740 - 10 éléments	510	740	999	27,4	HXD-080-075	827,14	HXD-080-075C	917,14
		814 - 11 éléments	561	814	1099	30,1	HXD-080-081	918,49	HXD-080-081C	1008,49
		888 - 12 éléments	612	888	1199	32,9	HXD-080-089	971,93	HXD-080-089C	1061,93
		962 - 13 éléments	663	962	1299	35,6	HXD-080-096	1054,19	HXD-080-096C	1144,19
		1036 - 14 éléments	714	1036	1399	38,4	HXD-080-103	1139,75	HXD-080-103C	1229,75
		1110 - 15 éléments	765	1110	1499	41,1	HXD-080-111	1541,49	HXD-080-111C	1631,49

FICHE TECHNIQUE


DESRIPTIF




VLX

- + Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
- + Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 x 1,25 mm), en simple (VX), simple à ailettes (VLX) ou double épaisseur (VXD).
- + Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm.
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Température de service maximale 110°C.
- + Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016.
- + Pression de service : 4 bars.

SAILLIE AU MUR



NORMES



ACCESSOIRES


DIVERS PATÈRES ET PORTE-SERVIETTES
(Sur VX uniquement)
Pages 140-141




PACK ROBINETTERIE
Pages 142-143




LA GAMME FASSANE HORIZONTAL



VX



VLX




VXD

RACCORDEMENTS DE BASE


- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur chromé à jet orientable 1/8" fourni.
- Bouchon de vidange 1/8" fourni.

VX-VXD Fig. 7612

VLX Fig. 7612



P : purgeur ▲ : aller
B : bouchon ▼ : retour
V : vidange






FIXATIONS DE BASE (VLX VOIR PAGE 85)




- Consoles murales, peintes dans la couleur de l'appareil et fournies dans l'emballage.
- Système anti-décrochage de sécurité.

- VX - Boîte de 4 consoles blanches, réf. 962621.
- Boîte de 4 consoles couleur, réf. 962559.
- VXD - Boîte de 4 consoles blanches, réf. 962631.
- Boîte de 4 consoles couleur, réf. 962659.


VX - VXD de 3 éléments



VX - VXD + de 3 éléments



VX



VXD

OPTIONS

NUANCIER

Pages 10-11

Plus-value : 90 €/HT par appareil

HAUTE PRESSION À 9 BARS

Supplément prix 10%

RACCORDEMENTS

Autres raccords bitubes : pages 144-145

Raccords monotubes : page 146

FINITION TECHNOLINE

(Sauf modèles à ailettes)

Page 12

Plus-value : 90 €/HT par appareil



50 COULEURS



TECHNOLINE



OPTIONS FIXATIONS

Clastra : page 138

Pieds réglables : page 139

Fixations latérales : page 139


Platines de renfort : page 139



EXEMPLES CLAUSTRA

FASSANE HORIZONTAL SIMPLE

Prix publics €/HT.




	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K		RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
VX	444 6 éléments	800	211	305	405	7,9	VX-044-080	277,71	VX-044-080C	367,71
		900	238	343	455	8,9	VX-044-090	293,56	VX-044-090C	383,56
		1000	264	381	506	9,9	VX-044-100	308,88	VX-044-100C	398,88
		1200	317	457	607	11,9	VX-044-120	341,22	VX-044-120C	431,22
		1400	370	533	708	13,8	VX-044-140	376,67	VX-044-140C	466,67
	518 7 éléments	800	244	353	469	9,2	VX-051-080	318,09	VX-051-080C	408,09
		900	275	397	527	10,4	VX-051-090	334,48	VX-051-090C	424,48
		1000	305	441	586	11,5	VX-051-100	351,29	VX-051-100C	441,29
		1200	366	529	703	13,8	VX-051-120	394,13	VX-051-120C	484,13
	592 8 éléments	800	278	400	532	10,5	VX-059-080	343,58	VX-059-080C	433,58
		900	312	450	599	11,8	VX-059-090	351,82	VX-059-090C	441,82
		1000	347	500	665	13,1	VX-059-100	382,67	VX-059-100C	472,67
		1200	416	600	798	15,7	VX-059-120	429,58	VX-059-120C	519,58
	666 9 éléments	800	310	448	595	11,8	VX-066-080	369,06	VX-066-080C	459,06
		900	349	504	670	13,3	VX-066-090	392,52	VX-066-090C	482,52
		1000	388	560	744	14,7	VX-066-100	413,62	VX-066-100C	503,62
		1200	466	672	893	17,7	VX-066-120	464,92	VX-066-120C	554,92
	740 10 éléments	800	343	495	658	13,1	VX-074-080	402,16	VX-074-080C	492,16
		900	386	557	741	14,7	VX-074-090	424,44	VX-074-090C	514,44
		1000	429	619	823	16,4	VX-074-100	446,50	VX-074-100C	536,50
		1200	515	743	988	19,6	VX-074-120	492,77	VX-074-120C	582,77
		1400	601	867	1152	22,9	VX-074-140	554,88	VX-074-140C	644,88

VLX - SIMPLE À AILETTES	444 6 éléments + 6 ailettes	800	358	512	676	13,1	V6LX-044-080	399,59	V6LX-044-080C	489,59
		900	403	576	761	14,8	V6LX-044-090	425,62	V6LX-044-090C	515,62
		1000	448	640	845	16,4	V6LX-044-100	438,36	V6LX-044-100C	528,36
		1200	538	768	1014	19,7	V6LX-044-120	505,72	V6LX-044-120C	595,72
		1400	627	896	1183	23,0	V6LX-044-140	550,28	V6LX-044-140C	640,28
	518 7 éléments + 6 ailettes	800	393	562	742	14,4	V6LX-051-080	440,39	V6LX-051-080C	530,39
		900	442	632	834	16,2	V6LX-051-090	466,85	V6LX-051-090C	556,85
		1000	491	702	927	18,0	V6LX-051-100	493,84	V6LX-051-100C	583,84
		1200	589	842	1112	21,6	V6LX-051-120	550,28	V6LX-051-120C	640,28
	592 8 éléments + 8 ailettes	800	446	641	848	17,6	V8LX-059-080	468,24	V8LX-059-080C	558,24
		900	502	721	954	19,7	V8LX-059-090	491,05	V8LX-059-090C	581,05
		1000	558	801	1060	21,9	V8LX-059-100	537,11	V8LX-059-100C	627,11
		1200	670	961	1272	26,3	V8LX-059-120	588,62	V8LX-059-120C	678,62
	666 9 éléments + 8 ailettes	800	478	686	909	18,8	V8LX-066-080	499,19	V8LX-066-080C	589,19
		900	538	772	1022	21,1	V8LX-066-090	535,71	V8LX-066-090C	625,71
		1000	598	858	1136	23,5	V8LX-066-100	573,73	V8LX-066-100C	663,73
		1200	718	1030	1363	28,2	V8LX-066-120	648,60	V8LX-066-120C	738,60
	740 10 éléments + 8 ailettes	800	510	731	968	20,1	V8LX-074-080	520,08	V8LX-074-080C	610,08
		900	573	823	1089	22,6	V8LX-074-090	561,95	V8LX-074-090C	651,95
		1000	637	914	1210	25,1	V8LX-074-100	580,91	V8LX-074-100C	670,91
		1200	764	1097	1452	30,2	V8LX-074-120	660,48	V8LX-074-120C	750,48
		1400	892	1280	1694	35,2	V8LX-074-140	752,05	V8LX-074-140C	842,05

FASSANE HORIZONTAL DOUBLE

Prix publics €/HT.






	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K		RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
VXD	444 6 éléments	800	351	504	668	15,3	VXD-044-080	359,65	VXD-044-080C	449,65
		900	395	567	752	17,2	VXD-044-090	380,85	VXD-044-090C	470,85
		1000	438	630	835	19,2	VXD-044-100	441,68	VXD-044-100C	531,68
		1200	526	757	1002	23,0	VXD-044-120	487,63	VXD-044-120C	577,63
		1400	614	883	1169	26,8	VXD-044-140	549,10	VXD-044-140C	639,10
	518 7 éléments	800	400	576	762	17,8	VXD-051-080	411,90	VXD-051-080C	501,90
		900	450	648	858	20,1	VXD-051-090	433,22	VXD-051-090C	523,22
		1000	500	720	953	22,3	VXD-051-100	502,19	VXD-051-100C	592,19
		1200	600	863	1144	26,8	VXD-051-120	563,35	VXD-051-120C	653,35
	592 8 éléments	800	449	646	855	20,4	VXD-059-080	481,52	VXD-059-080C	571,52
		900	505	726	962	22,9	VXD-059-090	533,03	VXD-059-090C	623,03
		1000	561	807	1069	25,5	VXD-059-100	552,96	VXD-059-100C	642,96
		1200	673	969	1283	30,5	VXD-059-120	618,83	VXD-059-120C	708,83
	666 9 éléments	800	497	715	946	22,9	VXD-066-080	516,55	VXD-066-080C	606,55
		900	559	804	1065	25,7	VXD-066-090	588,72	VXD-066-090C	678,72
		1000	621	893	1183	28,6	VXD-066-100	662,09	VXD-066-100C	752,09
		1200	745	1072	1420	34,3	VXD-066-120	790,40	VXD-066-120C	880,40
	740 10 éléments	800	544	782	1036	25,4	VXD-074-080	563,14	VXD-074-080C	653,14
		900	612	880	1166	28,6	VXD-074-090	601,26	VXD-074-090C	691,26
		1000	680	978	1295	31,8	VXD-074-100	714,25	VXD-074-100C	804,25
		1200	816	1173	1554	38,1	VXD-074-120	828,31	VXD-074-120C	918,31
		1400	952	1369	1813	44,5	VXD-074-140	1067,58	VXD-074-140C	1157,58

FIXATIONS DE BASE

FASSANE HORIZONTAL À AILETTES
VLX

- Consoles murales, peintes dans la couleur de l'appareil et fournies dans l'emballage.
- Boîte de consoles en pièces détachées : nous consulter.



	MODÈLE (A)			MODÈLE (B)			MODÈLE (C)
	VLX 2/2, 3/3, 4/4	VLX 6/6	VLX 8/8	VLX 3/2, 4/3, 5/4	VLX 7/6	VLX 9/8	LES AUTRES MODÈLES
x =	35	53	61	109	129	167	112